



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/03668-28/2024.	Tárgy:	Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	Ratkovszky Judit	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Hulladékgazdálkodási Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-903		

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **"FERROVER" Hulladékhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, a **4.02 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését, valamint a **4.03 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok szállítását végezze.

2.00 Engedélyes: "FERROVER" Hulladékhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.

Statisztikai azonosító jele: 13813534-3811-113-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 101922081

Telephelye: 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2., 1574 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 171548 m, Y = 526744 m

Telephely azonosító (KTJ): 100117700

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése,
- veszélyes hulladék gyűjtése,
- nem veszélyes hulladék előkezelése,
- nem veszélyes hulladék szállítása.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 Telephelyen gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 10	fém hulladék	100
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	300
12 01 02	vasfém részek és por	300
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	200
12 01 04	nemvas fém részek és por	200
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	100
12 01 13	hegesztési hulladék	300
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	50
12 01 99	fém és műanyag darabolási hulladékok és munkálási selejt	3 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	100
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	300
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	100
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	100
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	

16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 12	súrlódó betétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től	100
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	100
16 01 17	vasfémek	1 000
16 01 18	nemvas fémek	500
16 01 22	közelebbről nem meghatározott alkatrészek	100
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	300
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátor	200
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	50
16 08	<i>kimerült katalizátorok</i>	
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)	100
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	100
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	100
17 01 02	tégla	100
17 01 03	cserép és kerámia	100
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	100
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	fa	300
17 02 02	üveg	100
17 02 03	műanyag	50
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	500
17 04 02	alumínium	500
17 04 03	ólom	300
17 04 04	cink	300
17 04 05	vas és acél	4 450
17 04 06	ón	200
17 04 07	fémkeverék	500
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	100

17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	100
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	50
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	<i>hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	50
19 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	50
19 02	<i>hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladékok</i>	
19 02 03	kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz	100
19 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>	
19 10 01	vas- és acélhulladék	3 000
19 10 02	nemvas fém hulladék	1 000
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	200
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 01	papír és karton	100
19 12 02	fém vas	3 000
19 12 03	nemvas fémek	500
19 12 04	műanyag és gumi	300
19 12 05	üveg	100
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	100
19 12 08	textíliák	100
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	100
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	100
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	200

20 01 02	üveg	100
20 01 10	ruhanemű	50
20 01 11	textíliák	100
20 01 25	étolaj és zsír	100
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	300
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	100
20 01 39	műanyagok	10
20 01 40	fémek	3 000
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 07	lomhulladék	200
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	100
Összes mennyiség:		29 310

4.02 Telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési művelet kódja
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	60	E02 – 01
12 01 03	nem vas fém reszelék és esztergaforgács	10	E02 – 01
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 04	fém csomagolási hulladék	50	E02 – 01
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 17	vasfémek	5	E02 – 03
16 01 18	nem-vas fémek	10	E02 – 03
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>		

17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	30	E02 – 03 E02 – 05
17 04 02	alumínium	60	E02 – 03 E02 – 05
17 04 03	ólom	5	E02 – 03 E02 – 05
17 04 04	cink	5	E02 – 03 E02 – 05
17 04 05	vas és acél	910	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 06	ón	5	E02 – 03 E02 – 05
17 04 07	fémkeverék	50	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	10	E02 – 03
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 40	fémek	500	E02 – 01 E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
Összes mennyiség:		1 710	

Az előkezelhető fémhulladékok összes mennyisége 1710 tonna/év. A fémhulladék előkezelés kapacitása: 4,685 tonna/nap.

4.03 Szállítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 10	fém hulladék	50
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	50
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	200
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	50
12 01 99	fém és műanyag darabolási hulladékok és munkálási selejt	300
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	10
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	10
15 01 03	fa csomagolási hulladék	10
15 01 04	fém csomagolási hulladék	100
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 17	vasfémek	100
16 01 18	nemvas fémek	20
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	50
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	fa	50
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	50
17 04 02	alumínium	100
17 04 03	ólom	20
17 04 04	cink	20
17 04 05	vas és acél	1 800
17 04 06	ón	10
17 04 07	fémkeverék	50
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	20
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	40

19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	<i>hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	20
19 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	20
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>	
19 10 01	vas- és acélhulladék	150
19 10 02	nemvas fém hulladék	50
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	50
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 01	papír és karton	20
19 12 02	fém vas	500
19 12 03	nemvas fémek	50
19 12 04	műanyag és gumi	50
19 12 05	üveg	50
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	50
19 12 08	textíliák	20
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	50
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	50
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	200
20 01 39	műanyagok	20
20 01 40	fémek	1 000
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 07	lomhulladék	20
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	50
Összes mennyiség:		5 530

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Az Engedélyes a Tapolca, Hegymagasi út 2. szám, 1574 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) végzi a határozat **4.01 pontjában** megnevezett veszélyes és nem veszélyes

hulladékok gyűjtési, a határozat **4.02 pontjában** megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységét. A határozat **4.03 pontjában** megnevezett nem veszélyes hulladékoknak a Kormányhivatal illetékességi területén (Veszprém vármegye) belül közúton történő szállítása az Engedélyes által bérelt gépjárművekkel történik az átvétel helyei és a telephely között.

A telephely Tapolca város belterületén helyezkedik el, 2 m magas kerítéssel körbekerített, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő toló kapuval és sorompóval felszerelt.

A telephely 4273 m² alapterületű, szociális, raktár és iroda épülettel, mérlegházzal, hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló, 3200 m² szilárd burkolatú szabadtéri tárolóterülettel rendelkezik.

A veszélyes hulladék tárolása egy 54 m² alapterületű, 4,2 m belmagasságú zárható raktárépületben történik, amelynek padozata egységes, egybefüggő, a hulladék kémiai hatásának ellenálló, a padozat alatt szigetelő és szivárgó drén rendszer került kialakításra.

A nem veszélyes hulladékok tárolására nyílt területen, ömlesztve vagy konténerekben megközelítőleg 3200 m² területű elkülönített tárolóhely került kialakításra.

A telephely közlekedési útvonalai betonozott, illetve aszfalozott burkolattal ellátottak. A csapadékvíz elvezetése zárt csővezetékes gerinchálózaton keresztül biztosított.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A telephelyen az Engedélyes nem veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését, veszélyes hulladék gyűjtését és nem veszélyes hulladékok Veszprém vármegyét érintő szállítását végzi.

A hulladékokat a hulladék tulajdonosa, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az Engedélyes az általa bérelt gépjárművel szállítja be a telephelyre.

A telephelyre beszállított hulladékokat a szemrevételezést követően a telephelyi hitelesített hídmérlegen, vagy az 500 kg méréshatárú digitális mérlegen mérleget. A hulladékok jellegüktől, típusuktól függően a kijelölt hulladéktároló helyre egymástól elkülönítve kerülnek.

A telephelyen átvett és gyűjtött nem veszélyes hulladékok a tárolást követően előkezelésre, vagy érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadásra kerülnek. A hulladékokat először – szükség szerint – alkatrészeire szétszerelik, majd szükség szerint kézi daraboló gépekkel a megfelelő méretűre vágják. A hulladékokat az előkezelés után fajtánként szétválogatva fém konténerekben tárolják a érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásig.

Előkezelés kódjai:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 – 03 aprítás (zúzás, darabolás, őrlés)

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A nem veszélyes hulladékok csapadékvíz elvezető rendszerrel ellátott, betonozott, illetve aszfalozott szabadtéri tárolóterén, ömlesztve vagy konténerben kerülnek tárolásra.

A veszélyes hulladékok a veszélyes hulladéktároló helyen egy 54 m² alapterületű, zárható épületben kerülnek elhelyezésre speciális, akkumulátor tárolására szolgáló konténerekben.

Kritikus ellenőrzési pontok:

- A telephelyre beszállított fémek válogatása, anyagonkénti szelektálása.

A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 1370 tonna nem veszélyes hulladék, valamint 25 tonna veszélyes hulladék tárolható.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyen a tevékenységhez helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem kapcsolódik.

A hulladék előkezelési tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvizet nem bocsátanak ki.

A telephelyen elektromos energiaellátás, telefonvezeték, internet, ivóvíz ellátás biztosított. A telephelyen képződő kommunális szennyvizet tartályban gyűjtik, havi 1-2 alkalommal szennyvízkezelő-telepre szállítatják.

A védendő létesítményeknél a tevékenység végzéséből nem származik határérték feletti zajterhelés, a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi követelményeknek.

A legközelebbi védendő létesítménynél nem okoz érzékelhető zajterhelést a tevékenység.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes megbízási szerződéssel környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db FVE 262 forgalmi rendszámú bérelt SCANIA PH4X2 tehergépjármű
- 1 db FXM 430 forgalmi rendszámú bérelt BBS PV 21 16 pótkocsi
- 1 db Caterpillar 316M rakodógép,
- 1 db Jungheinrich DFG 430S targonca,
- 1 db Hyster 300 targonca,
- 1 db 20 t méréshatárú digitális hídmérleg,
- 1 db 500 kg méréshatárú digitális mérleg,
- 30, 10, 5, 1 és 0,8 m³ térfogatú konténer igény szerinti mennyiségben.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 24 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

6.00 Előírások:

6.01 Gyűjtésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok, előkezelésre csak a **4.02 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, szállításra csak a **4.03 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.02 A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.02 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető.** A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

- 6.03** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.04** A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 6.05** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni, valamint évente és negyedévente adatot szolgáltatni.
- A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
- 6.06** A hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- 6.07** A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.
- 6.08** A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 6.09** A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.10** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő munkagépekkel lehet végezni. A munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.11** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. Szállítás közben meg kell akadályozni a hulladék szél általi elhordását. A szállító felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő esetleges szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles haladéktalanul gondoskodni az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.

- 6.12** A nem veszélyes hulladék szállítója köteles az egyes szállítmányokra vonatkozó, a nyilvántartás részét képező **fuvarokmányt** a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve **5 évig megőrizni**.
- 6.13** A Jelen határozat 1 példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a szállítójárművön kell tartani.
- 6.14** Az elem- és az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.
- 6.15** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.16** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: évente minden év május 31.**
- 6.17** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított **15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni**.
- 6.18** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt **legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz**.
- 6.19** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.20** **Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. Határidő: első alkalommal a felügyeleti díj arányos részére vonatkozóan jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, majd évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 6.21** Az Engedélyes köteles a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.22** A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete szerint.
- 6.30 Közegészségügyi előírások:**
A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítani.

A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.

Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

6.31 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

6.31.1 A telephely üzemeltetéséből – normál üzemmenet mellett - semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

6.31.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.31.3 A jelen határozat **kézhezvételét követő 30 napon belül** zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz a vonatkozó jogszabály szerinti melléklet szerint.

6.32 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

7.01 Az engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, nem veszélyes hulladékok előkezelése, szállítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.

7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.

7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

7.04 A gyűjtés, előkezelés és szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2465-3/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

„1. A **"FERROVER" Hulladékhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (8300 Tapolca, Hegymagasi út 2., KÜJ: 101922081, KSH: 13813534-3811-113-19) kérelmére a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult a **Tapolca Hegymagasi út 2. 1574 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100117700) nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és veszélyes hulladék gyűjtési, továbbá nem veszélyes hulladékok szállítási engedélyének** ügyében indult eljárásban

szakhatóságként az alábbi előírásokkal járulok hozzá:

2. Szakhatósági előírások:

- 2.1. *A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*
- 2.2. *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.*
- 2.3. *A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegni olaj/üzemanyag felvitásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.*
- 2.4. *A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*
- 2.5. *A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.*
- 2.6. *A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.*
3. *Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*
4. *Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”*

9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

11.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

- 12.00** A VE-09/KTF/03273-10/2019. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.
- 13.00** A 380 000 Ft, azaz háromszáznyolcvanezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 14.00** A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodik.

15.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/03668/2024. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult 2024. február 29. napján az Engedélyes által 2024. február 23. napján benyújtott és 2024. február 29. napján eljárás indítására alkalmas kérelem és mellékletei (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint a telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok kezelését végzi a VE-09/KTF/03273-10/20219. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján, továbbá nem veszélyes hulladékok országos szállítását végzi a PE/KTF/02197-7/2019. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján.

Az Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok kezelésére kiadott hulladékgazdálkodási engedélye 2024. június 4. napján lejár, továbbá a nem veszélyes hulladékok szállítását kizárólag Veszprém vármegyére vonatkozó területi hatállyal kívánja végezni, ezért kérelmezte új hulladékgazdálkodási engedély kiadását.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közgazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2024. március 4. napján a VE/30/03668-6/2024. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2024. március 4. napján VE/30/03668-7/2024. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, a Díjr. 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

A Díjr. 1. melléklet 4.4. és 4.5., valamint 4.6. és 11. pontjaiban meghatározott 380 000 Ft (azaz háromszáznolcvanezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/05307-7/2024. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes rendelkezik a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 2/748/2014. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel.

A dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kérelem nem felelt meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, mert nem tartalmazta teljeskörűen hull.eng.R. és a Ht.-ban foglalt előírásokat, így az Ákr. 44. §-a alapján hiánypótlás benyújtása szükséges.

2024. március 13. napján a VE/30/03668-11/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra és igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívtam fel az Engedélyest. A dokumentációban nem került bemutatásra a hulladékok – telephelyen tervezett – előkezelési művelete során várható légszennyezés mértéke, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolása, valamint nem került benyújtásra zaj- és

rezgésvédelmi munkarész, a pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentumok, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj nem teljes mértékben került megfizetésre.

Az Engedélyes a hiánypótlási kötelezettségének 2024. március 21. napján részben eleget tett.

2024. március 26. napján a VE/30/03668-16/2024. ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre hívtam fel az Engedélyest. A dokumentációban nem kerültek benyújtásra a pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentumok, továbbá nem került bemutatásra a hulladékok előkezelési művelete során várható légszennyezés mértéke, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolása számításokkal, térképes ábrázolással, továbbá a hulladékok beszállításhoz, telephelyen belüli mozgatásához és a hulladékok kiszállításához kapcsolódó járműforgalom nagyságrendje.

Az Engedélyes 2024. március 27. napján kérte az eljárás szüneteltetését a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges időtartamra. A VE/30/003668-20/2024. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás 2024. március 27. napjától történő szüneteltetéséről.

Az Engedélyes 2024. április 17. napján érkezett beadványában kérte az eljárás folytatását, és egyben teljeskörűen eleget tett a hiánypótlási kötelezettségének. A VE/30/03668-24/2024. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás 2024. április 17. napjától történő folytatásáról.

2024. április 18. napján a VE/30/03668-25/2024. ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre hívtam fel az Engedélyest. A dokumentációban nem kerültek bemutatásra gépekre bontva a telephelyen található zajforrások, különös tekintettel az anyagmozgatás és válogatás fázisaira, valamint az összesített gépjárműforgalomra, valamint ellentmondást tartalmazott a telephelytől ÉK-i irányban található, Tapolca 1575 helyrajzi számú ingatlanon (Hegymagasi utca 1.) lévő épület minősítése tekintetében.

Az Engedélyes 2024. április 19. napján a nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, erre tekintettel az ügyintézési határidő: 2024. május 14.

Tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai szerinti szakhatóságot kell bevonni.

Fentiek alapján VE/30/03668-9/2024. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot, hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalását küldje meg.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2465-3/2024. ált. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a 8.00 pontban szereplő kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE/30/03668-9/2024. ügyiratszám alatt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a "FERROVER" Hulladékhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügyfél) a Tapolca Hegymagasi út 2. 1574. hrsz. telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és veszélyes hulladék gyűjtési, továbbá nem veszélyes hulladékok szállítási engedélyének ügyében.

Az Ügyfél a tevékenység végzésre korábban a VE-09/KTF/03273-10/2019. Ügyiratszámom kapott hulladékgazdálkodási engedélyt. Az engedély 2024.06.30.-ig érvényes. Az ügyfél a tevékenységet változatlan formában továbbra is folytatni kívánja. Illetve az ügyfél a PE/KTFO/02197-7/2019.

ügyiratszámom kapott nem veszélyes hulladékok országos szállítására engedélyt. Az engedély 2024.05.15.-ig érvényes. Az Ügyfél a továbbiakban kizárólag Veszprém Vármegyei lefedettséggel kíván nem veszélyes hulladékok szállításával foglalkozni.

A megkereséshez mellékelt engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy Ügyfél a tárgyi ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, veszélyes hulladék gyűjtését és nem veszélyes hulladékok szállítását végzi. Az Ügyfél kizárólag szilárd halmazállapotú hulladék gyűjtésével kíván foglalkozni.

Az Ügyfél a csapadékvizet a telephelyén kiépített elvezető csatornán egy zárt rendszerben gyűjti. Ebből a zárt rendszerből szűrés, ülepités után a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerül. Telephelynek technológiai vízigénye nincs. Kommunális vízigény merül fel kizárólagosan, melynek mértéke 5-10 m³/hó. A telephely kommunális szennyvizét tartályban gyűjtik, és rendszeresen szennyvízkezelő-telepre küldik. Szállítás havi 1-2 alkalommal történik.

A telephelyre történő beérkezéskor a hulladék, mérlegelésre kerül, az átvételt követően pedig az adott hulladékfajtának megfelelő helyen helyezik el. A telephelyen előkezelés céljából kizárólag nem veszélyes hulladékokat vesznek át, amelyek nem tartalmazhatnak semmilyen veszélyesnek minősülő összetevőt. A hulladék tárolása szilárd burkolatú, betonozott, ill. aszfaltozott térben történik, ahol a csapadékvíz elvezetése és összegyűjtése megoldott.

A használatból kivont gépek, berendezések bontása során először alkatrészeire szétszerelik azokat, majd szükség szerint, kézi daraboló gépekkel a megfelelő méretűre vágják az egyes darabokat. A bontás során keletkező fémhulladékot konténerben tárolják elszállításig. A hulladékokat az előkezelés után fajtánként szétválogatva fém konténerekben tárolják a kereskedőnek, hasznosítónak/ártalmatlanítónak történő átadásig. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolata egységes, egybefüggő beton padozat, ami megfelel a nem veszélyes hulladék tárolási feltételeinek. A beton padozat tehergépkocsik forgalmára méretezett módon lett kialakítva. A gépekből esetlegesen elcsepegő olaj, vagy egyéb folyadék felitatására fűrészpör és géprongy, valamint tűzoltó homok van tárolva. Veszélyes hulladék a tároló helyen semmilyen formában nem fordul elő. A tároló területen a csapadékvíz elvezetése megoldott, esővíz a hulladéktároló helyre nem tud bejutni. Az esetlegesen telephelyen keletkező, csurgalékvíz bejutása a hulladéktároló helyre nem lehetséges a szigetelt kialakítás miatt. A vállalkozás telephelyi tevékenysége telepengedély alapján történik, a környezetre várhatóan nem lesz káros hatással, a tevékenység az ivóvízbázist nem veszélyezteti.

Az Ügyfél a telephelyen veszélyes hulladék gyűjtésével is foglalkozok, ami kizárólag az EWC 16 06 01* kódszámú ólomakkumulátor hulladékokra korlátozódik. Az akkumulátorok gyűjtése a raktárépületen belül, fedett, zárt helyen történik a jogszabályi előírásoknak megfelelő konténerekben.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti.

Az érintett terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a kutatási terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület (a R. 2. melléklet 2. a pontja alapján).

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti.

Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom 2.1-2.6. pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Előírásaimat a faviR. 8-11. §, 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-i, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18. §-a alapján tettem.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58 pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A dokumentáció, annak kiegészítései és módosításai tartalmazták a hull.eng.R. 7. és 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01-4.03 pontokban és a 6.01 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.02 pontban** a hull.eng.R. 7. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03-6.04 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1) és (2) bekezdése, 6. § és 7.§-a, 10 § (1) bekezdés b) pontja és 12. §-a alapján tettem.

A **6.06 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (3) bekezdése alapján tettem.

A **6.08 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (4) bekezdése alapján tettem.

A **6.09 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.10 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.11 pont** szerinti előírást a Ht. 4. §-a és a hull.eng.R. 7/A. § (10) bekezdése alapján tettem.

A **6.12 pont** szerinti előírást a hull.nyilv.R. 8. § (1) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 82. § (2) bekezdésére tekintettel a határozat **6.13 pontjában** előírást tettem.

A **6.14 pont** szerinti előírást az *elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 445/2012. Korm. rendelet 22. § (2) alapján tettem.

A **6.15 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdésére figyelemmel tettem.

A határozat **6.16 pontjában** szereplő előírást a Ht. 70. § (1) bekezdése, a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdés e) pontját és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **6.17 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.18 pontban** rendelkeztem. **Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.19 pontban** rendelkeztem.

A **6.20 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A **6.21 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.22 pontban** szereplő előírást a Ht. 63. § (1) bekezdésére figyelemmel tettem.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján, a K.rendelet 1. számú mellékletének 3. és 4. pontjában és a 2. számú mellékletének 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg.

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.30 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az Engedélyes hiánypótlási felhívást követően benyújtotta a Megyeri István zaj- és rezgésvédelmi szakértő (Pannon Green Mérnöki Szolgáltatás) által elkészített szakértői véleményt, mely tényállás tisztázási felhívást követően átdolgozásra került (PG-0304-3-2024 azonosító jelű szakértői vélemény, a továbbiakban: Szakértői vélemény).

A Szakértői vélemény és a rendelkezésre álló információk alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

Az Engedélyes a telephelyen gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezeti besorolású területen végzi tevékenységét.

Tapolca város Helyi Építési Szabályzata alapján az alábbi területek veszik körül a telephelyet:

- A telephelytől É-i irányban kereskedelmi, szolgáltatói (Gksz) területen, áruháza, fuvarozási telephely, illetve raktárépület található.
- A telephelytől Ny-i irányban kötöttpályás közlekedési terület (Kök), illetve kereskedelmi, szolgáltatói (Gksz) területeken a MÁV Zrt. iroda-, szociális épületei, vasútállomás és munkásszálló helyezkedik el. Ebben az irányban a **legközelebbi védendő épület** a Tapolca, 1576 hrsz.-on található MÁV használaton kívüli munkásszállója.
- A telephelytől D-i irányban további MÁV Zrt. területek, kiszolgáló épületek, gépjárműtároló, raktárak találhatóak.
- A telephelytől K-i irányban kereskedelmi, szolgáltatói (Gksz) területen áruháza, esztergályosműhely, irodaépület található. Ebben az irányban a **legközelebbi zajtól védendő épület**, a Tapolca, 1575 hrsz.-on található használaton kívüli szociális épület.

A fentiek alapján a vizsgált terület környezete jellemzően zajtól nem védendő gazdasági terület, azonban a közvetlen közelében Ny-i irányba egy használaton kívüli MÁV munkásszálló áll, melynek zajtól védendő homlokzata K-i irányultságú F+1 szintes épület, valamint ÉK-i irányban egy zajtól védendő, de lakatlan szociális épület (F szintes), melynek védendő homlokzata Ny-i irányba található.

A legközelebbi kisvárosias besorolású lakott terület/lakóépület (Lke) kb. 200 méterre található.

A telephely hétköznaponként 8:00-12:00, illetve 13:00-15:00 között tart nyitva, a munkavégzés nappali időszakban, egy műszakos munkarendben történik.

A telephely környezeti zajkibocsátásának műszeres vizsgálatára **2024. március 19-én** (10:20-13:00) került sor.

A Szakértői vélemény szerint a telephely zajterhelését a hulladék beszállításának forgalma, az anyagmozgatás, illetve a válogatás adja.

A beszállítások teherautóval és személygépjárművel (lakossági hulladék esetén) történnek, napi kb. 5-10 db személygépjárművel, valamint kb. 5 db 3,5 tonna feletti tehergépjárműves be- és kiszállítással lehet számolni. A telephelyre beérkező hulladékot mérlegelik, majd válogatják és rakodják.

A szállítójárműveken kívül épületen kívüli zajhatást a Jungheinrich DFG 430s vagy a Hyster 300 típusú 3 tonnás targonca mozgása, a kézi anyagmozgatás, valamint az 1 db Caterpillar M316 forgó rakodógép mozgása okozza. A két targonca közül általában csak az egyiket használják anyagmozgatásra.

A Szakértői vélemény szerint a zajmérés normál üzemi körülmények mellett, maximális zajterheléssel történt. A napi járműforgalom esetében maximum 2 db 3,5 tonna feletti tehergépkocsi és 2 db személygépkocsi óránkénti forgalmával, valamint egyszerre 1 db diesel üzemű targonca (Jungheinrich DFG 430s, 48,6 kW teljesítménnyel vagy Hyster 300, 172 kW teljesítménnyel) és 1 db Caterpillar M316 forgó rakodógép (109 kW teljesítménnyel) üzemével számoltak.

A Szakértői véleményben bemutatott mérések alapján a telephelyen végzett tevékenységből adódó zajterhelés mértéke alatta marad a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Zaj.hat.r.) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése szerint a védendő környezetben tilos veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A vizsgált területre vonatkozó zajterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a Zaj.hat.r. 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **6.31.01 pontban** tettem előírást.

A **6.31.02 pontban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A Zajrendelet 6. §-a alapján a Szakértői véleményben lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete.

A Szakértői vélemény 6. táblázata szerint a telephely hatásterülete kiterjed az alábbi védendő ingatlanokra:

- a) Ny-i irányban: 1576 hrsz.-on található MÁV használaton kívüli munkásszálló.
- b) K-i irányban: 1575 hrsz., Tapolca Hegymagasi u. 1. szám alatti használaton kívüli szociális épület.

Tekintettel arra, hogy a Szakértői vélemény szerint a környezeti zajforrás hatásterületén van védendő épület, a Zajrendelet 10. § (1) és (3) bekezdése értelmében a zajforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a Zaj.hat.r. 2. számú melléklete alapján kell benyújtani. Erre vonatkozóan a **6.31.03 pontban** tettem előírást.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephely forgalma csekély, mindösszesen napi kb. 5-10 db személygépjárművel, valamint kb. 5 db 3,5 tonna feletti tehergépjárművel (be- és kiszállítással) számolhatunk.

Épületen kívüli anyagmozgatást 1 db Jungheinrich DFG 430s vagy 1 db Hyster 300 típusú 3 tonnás targonca, valamint 1 db Caterpillar M316 forgó rakodógép végez. A targoncák napi jellemző üzemideje 60 perc, a forgó rakodógép napi üzemideje 30 perc.

A telephelyre beérkező hulladékot mérlegelik, majd válogatják és rakodják. Az anyagmozgatás, a válogatás és a tárolás egy része a burkolt felületű udvar területén történik.

A tevékenységgel kapcsolatban bejelentés köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a legnagyobb hatásterület a szállópor tekintetében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 12c. pontjában található meghatározások közül az „a” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a forrástól számított 59 méter.

A hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:

Tapolca 1696/2, 1576, 1575, 1577/5, 1614/7, 1571/1, 1571/3, 1544/3, 1541, 1542, 1543, 1544/2, 1544/4

A rendelkező rész **6.32 pontjában** szereplő előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgyűjtési engedély visszavonásáról.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **13.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **14.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A határozat **15.00 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2024. május 14. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. FERROVER Kft. – HK (adószám: 13813534)
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – HK (KRID: 601411315)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – HK (KRID: 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – HK (KRID: 457389379)
5. Hatósági Nyilvántartás
6. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Közzététel (Honlap)